



水質検査結果報告書

平成 28 年 7 月 25 日

日高村長 戸梶 眞幸 様

高知市上下水道事業管理者 海治 甲太郎



検査機関	高知市上下水道局浄水課水質管理センター	検査責任者：山中 一道	
	〒780-8087 高知市針木北一丁目15番15号 TEL 088-843-8634 FAX 088-843-3827	水道GLP認定機関：JWWA-GLP085 技術管理責任者：山田 雅道	

試料の種類	簡易水道					
採水場所	日高村中央簡易水道給水栓					
採水者	西森 稔	採水日時	平成28年7月4日 9:30			
受付日	平成28年7月4日	天候・当日	晴	天候・前日	晴	-
残留塩素(mg/L)	0.20	気温 (°C)	30	水温 (°C)	23.0	-
特記事項						

上記試料についての検査結果は次のとおりです。

(注：検査結果については報告下限値未満の場合は「ND」とします。)

項目名	単位	検査結果	基準値	試験方法	報告下限値
1 一般細菌	集落数/ml	ND	100 個/ml以下	標準寒天培地法	1 個/ml
2 大腸菌	—	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	0.003 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.0001 mg/L
4 水銀及びその化合物	mg/L	ND	0.0005 mg/L以下	原子吸光度法	0.00005 mg/L
5 セレン及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
6 鉛及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	mg/L	0.001	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
9 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
10 亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.005 mg/L
11 アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
12 鉄及びその化合物	mg/L	ND	0.3 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
13 銅及びその化合物	mg/L	0.009	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
14 ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	200 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.5 mg/L
15 マンガン及びその化合物	mg/L	ND	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
16 塩化物イオン	mg/L	2.4	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	55	300 mg/L以下	滴定法	1 mg/L
18 蒸発残留物	mg/L	79	500 mg/L以下	重量法	1 mg/L
19 陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.01 mg/L
20 ジェオスミン	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
21 2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
22 フェノール類	mg/L	ND	0.005 mg/L以下	固相抽出-GC-MS法	0.0005 mg/L
23 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	ND	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.1 mg/L
24 pH値	—	6.7	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	-
25 味	—	異常なし	異常でないこと	官能法	-
26 臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法	-
27 色度	度	ND	5 度以下	透過光測定法	1 度
28 濁度	度	ND	2 度以下	積分球式光電光度法	0.05 度
29	以下余白				
30					

備考

検査日

平成28年7月4日～平成28年7月12日

試験方法：水道水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）

基準値：水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）

総合判定：適

報告書識別コード：3329-2-13



水質検査結果報告書

平成 28年 7月 25日

日高村長 戸梶 眞幸 様

高知市上下水道事業管理者 海治 甲太郎



検査機関	高知市上下水道局浄水課水質管理センター	検査責任者：山中 一道	
	〒780-8087 高知市針木北一丁目15番15号 TEL 088-843-8634 FAX 088-843-3827	水道GLP認定機関：JWWA-GLP085 技術管理責任者：山田 雅道	

試料の種類	簡易水道					
採水場所	日高村清流の里簡易水道給水栓					
採水者	西森 稔	採水日時	平成28年7月4日 11:20			
受付日	平成28年7月4日	天候・当日	晴	天候・前日	晴	-
残留塩素(mg/L)	0.24	気温(°C)	31	水温(°C)	21.1	-
特記事項						

上記試料についての検査結果は次のとおりです。

(注：検査結果については報告下限値未満の場合は「ND」とします。)

項目名	単位	検査結果	基準値	試験方法	報告下限値
1 一般細菌	集落数/ml	ND	100 個/ml以下	標準寒天培地法	1 個/ml
2 大腸菌	—	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	0.003 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.0001 mg/L
4 水銀及びその化合物	mg/L	ND	0.0005 mg/L以下	原子吸光度法	0.00005 mg/L
5 セレン及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
6 鉛及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	mg/L	0.003	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
9 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
10 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.030	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.005 mg/L
11 アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
12 鉄及びその化合物	mg/L	ND	0.3 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
13 銅及びその化合物	mg/L	0.005	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
14 ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	200 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.5 mg/L
15 マンガン及びその化合物	mg/L	ND	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
16 塩化物イオン	mg/L	2.3	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	300 mg/L以下	滴定法	1 mg/L
18 蒸発残留物	mg/L	78	500 mg/L以下	重量法	1 mg/L
19 陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.01 mg/L
20 ジェオスミン	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
21 2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
22 フェノール類	mg/L	ND	0.005 mg/L以下	固相抽出-GC-MS法	0.0005 mg/L
23 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.1 mg/L
24 pH値	—	6.8	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	-
25 味	—	異常なし	異常でないこと	官能法	-
26 臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法	-
27 色度	度	ND	5度以下	透過光測定法	1度
28 濁度	度	ND	2度以下	積分球式光電光度法	0.05度
29	以下余白				
30					

備考	検査日	平成28年7月4日～平成28年7月12日
試験方法：水道水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)		
基準値：水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)		
総合判定：適		

報告書識別コード：3329-2-14



水質検査結果報告書

平成 28 年 7 月 25 日

日高村長 戸梶 眞幸 様

高知市上下水道事業管理者 海治 甲太郎



検査機関	高知市上下水道局浄水課水質管理センター	検査責任者：山中 一道
	〒780-8087 高知市針木北一丁目15番15号 TEL 088-843-8634 FAX 088-843-3827	水道GLP認定機関：JWWA-GLP085 技術管理責任者：山田 雅道

試料の種類	簡易水道					
採水場所	日高村中央簡易水道原水					
採水者	西森 稔	採水日時		平成28年7月4日 10:07		
受付日	平成28年7月4日	天候・当日	晴	天候・前日	晴	-
気温 (°C)	30	水温 (°C)	17.8	-	-	-
特記事項						

上記試料についての検査結果は次のとおりです。

(注：検査結果については報告下限値未満の場合は「ND」とします。)

項目名	単位	検査結果	基準値	試験方法	報告下限値
1 一般細菌	集落数/ml	ND	100 個/ml以下	標準寒天培地法	1 個/ml
2 大腸菌	—	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	0.003 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.0001 mg/L
4 水銀及びその化合物	mg/L	ND	0.0005 mg/L以下	原子吸光度法	0.00005 mg/L
5 セレン及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	mg/L	0.001	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
9 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
10 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.012	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.005 mg/L
11 アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
12 鉄及びその化合物	mg/L	ND	0.3 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
13 銅及びその化合物	mg/L	0.022	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
14 ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	200 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.5 mg/L
15 マンガン及びその化合物	mg/L	ND	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
16 塩化物イオン	mg/L	2.4	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	55	300 mg/L以下	滴定法	1 mg/L
18 蒸発残留物	mg/L	80	500 mg/L以下	重量法	1 mg/L
19 陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.01 mg/L
20 ジェオスミン	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
21 2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
22 フェノール類	mg/L	ND	0.005 mg/L以下	固相抽出-GC-MS法	0.0005 mg/L
23 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	ND	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.1 mg/L
24 pH値	—	6.7	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	-
25 味	—	— (注1)	異常でないこと	官能法	-
26 臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法	-
27 色度	度	ND	5 度以下	透過光測定法	1 度
28 濁度	度	ND	2 度以下	積分球式光光度法	0.05 度
29	以下余白				
30					

備考

検査日

平成28年7月4日～平成28年7月12日

試験方法：水道水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）

基準値：水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）

注1：原水のため省略

報告書識別コード：3330-1-4



水質検査結果報告書

平成 28 年 8 月 9 日

日高村長 戸梶 眞幸 様

高知市上下水道事業管理者 海治 甲太郎



検査機関	高知市上下水道局浄水課水質管理センター	検査責任者：山中 一道
	〒780-8087 高知市針木北一丁目15番15号 TEL 088-843-8634 FAX 088-843-3827	水道GLP認定機関：JWWA-GLP085 技術管理責任者：山田 雅道

試料の種類	簡易水道					
採水場所	日高村清流の里簡易水道原水					
採水者	西森 稔	採水日時	平成28年7月19日 10:00			
受付日	平成28年7月19日	天候・当日	晴	天候・前日	晴	-
気温 (°C)	26	水温 (°C)	16.7	-	-	-
特記事項						

上記試料についての検査結果は次のとおりです。

(注：検査結果については報告下限値未満の場合は「ND」とします。)

項目名	単位	検査結果	基準値	試験方法	報告下限値
1 一般細菌	集落数/ml	ND	100 個/ml以下	標準寒天培地法	1 個/ml
2 大腸菌	-	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	0.003 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.0001 mg/L
4 水銀及びその化合物	mg/L	ND	0.0005 mg/L以下	原子吸光度法	0.00005 mg/L
5 セレン及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
6 鉛及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	0.01 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	mg/L	0.003	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
9 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
10 亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.005 mg/L
11 アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
12 鉄及びその化合物	mg/L	ND	0.3 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.01 mg/L
13 銅及びその化合物	mg/L	0.001	1.0 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
14 ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	200 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.5 mg/L
15 マンガン及びその化合物	mg/L	ND	0.05 mg/L以下	ICP-質量分析法	0.001 mg/L
16 塩化物イオン	mg/L	2.3	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	59	300 mg/L以下	滴定法	1 mg/L
18 蒸発残留物	mg/L	79	500 mg/L以下	重量法	1 mg/L
19 陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.01 mg/L
20 ジェオスミン	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
21 2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L
22 フェノール類	mg/L	ND	0.005 mg/L以下	固相抽出-GC-MS法	0.0005 mg/L
23 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	ND	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.1 mg/L
24 pH値	-	6.8	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	-
25 味	-	— (注1)	異常でないこと	官能法	-
26 臭気	-	異常なし	異常でないこと	官能法	-
27 色度	度	ND	5 度以下	透過光測定法	1 度
28 濁度	度	ND	2 度以下	積分球式光電光度法	0.05 度
29	以下余白				
30					

備考

試験方法：水道水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (厚生労働省告示第261号)

基準値：水質基準に関する省令 (平成15年5月30日厚生労働省令第101号)

注1：原水のため省略

検査日

平成28年7月19日～平成28年7月21日

報告書識別コード：3335-1-1